

REPORT SERVIZI ESEGUITI TRIENNIO 2015/2017

TIPOLOGIA SERVIZIO	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
<p>1. INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE - <u>Eseguita mediante scavo a mano</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Scavo eseguito a mano, riquadramento pareti e fondo dello scavo, posizionamento del legname necessario per l'inumazione; • Inumazione del feretro, in assistenza al personale comunale, compreso attesa e svolgimento delle funzioni religiose; • Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso; • Carico e trasporto del materiale di risulta in apposita area all'interno del cimitero, eseguito a mano con l'ausilio di carriola o con apposito mezzo; • Pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione. 	0	0	0
<p>2. INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE - <u>Eseguita mediante scavo a macchina</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro; • Riquadramento eseguito a mano delle pareti e del fondo dello scavo, posizionamento del legname necessario per l'inumazione; • Inumazione del feretro, in assistenza al personale comunale, compreso attesa e svolgimento delle funzioni religiose; • Reinterro dello scavo eseguito a macchina con terreno a margine dello stesso; • Carico e trasporto del materiale di risulta in apposita area all'interno del cimitero, eseguito a mano con l'ausilio di carriola o con apposito mezzo; • Pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione. 	12	15	19
<p>3. TUMULAZIONI - <u>In tombe esistenti eseguita mediante scavo a mano</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Scavo eseguito a mano fino al raggiungimento della tomba esistente; • Riquadramento, eseguito a mano, delle pareti e del fondo dello scavo, posizionamento del legname necessario per l'inumazione; • Apertura del tombino mediante rimozione dei mattoni a secco esistenti; • Tumulazione del feretro, in assistenza al personale comunale, compreso attesa e svolgimento delle funzioni religiose; • Chiusura del tombino mediante realizzazione di muro in mattoni; • Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso; • Pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione; 	0	1	0
<p>4. TUMULAZIONI - <u>In tombe esistenti mediante scavo a macchina (secondo posto)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento della tomba esistente; • Riquadramento, eseguito a mano, delle pareti e del fondo dello scavo, posizionamento del legname necessario per l'inumazione; • Apertura del tombino mediante rimozione dei mattoni a secco esistenti; 	26	31	36

REPORT SERVIZI ESEGUITI TRIENNIO 2015/2017

TIPOLOGIA SERVIZIO	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Tumulazione del feretro, in assistenza al personale comunale, compreso attesa e svolgimento delle funzioni religiose; • Chiusura del tombino mediante realizzazione di muro in mattoni; • Reinterro dello scavo eseguito a macchina con terreno a margine dello stesso; • Pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione; 			
<p>5. TUMULAZIONI - <u>In tombe esistenti mediante scavo a macchina (primo posto)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento della tomba esistente; • Riquadramento, eseguito a mano, delle pareti e del fondo dello scavo, posizionamento del legname necessario per l'inumazione; • Apertura del tombino mediante rimozione dei mattoni a secco esistenti; • Tumulazione del feretro, in assistenza al personale comunale, compreso attesa e svolgimento delle funzioni religiose; • Chiusura del tombino mediante realizzazione di muro in mattoni; • Reinterro dello scavo eseguito a macchina con terreno a margine dello stesso; • Pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione; 	1	1	0
<p>6. TUMULAZIONI - <u>In tombe esistenti senza scavo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Apertura del tombino mediante rimozione delle lastre di chiusura esistenti; • Tumulazione del feretro, in assistenza al personale comunale, compreso attesa e svolgimento delle funzioni religiose; • Chiusura del tombino mediante posa in opera delle lastre precedentemente rimosse e sigillatura delle stesse con malta di cemento, chiusura superiore mediante getto di massetto in cemento; • Pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione. 	4	0	2
<p>7. TUMULAZIONI - <u>In tombe esistenti con vestibolo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Apertura del tombino mediante rimozione delle lastre di chiusura esistenti; • Posizionamento del legname e di ogni altro materiale occorrente per la tumulazione; • Tumulazione del feretro, in assistenza al personale comunale, compreso attesa e svolgimento delle funzioni religiose; • Chiusura del tombino mediante posa in opera di lastre di cemento prefabbricate esistenti e sigillatura delle stesse con malta di cemento, ricollocamento in opera delle lastre di chiusura precedentemente rimosse; • Pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione. 	1	2	0
<p>8. TUMULAZIONI - <u>In loculo frontale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulazione del feretro, in assistenza al personale comunale, compreso attesa e svolgimento delle funzioni religiose; • Chiusura del loculo mediante formazione di muro in mattoni o posa in opera di lastre di cemento prefabbricate esistenti; 	66	58	49

REPORT SERVIZI ESEGUITI TRIENNIO 2015/2017

TIPOLOGIA SERVIZIO	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
<ul style="list-style-type: none"> Formazione di intonaco sulla chiusura o sigillatura della lastra prefabbricata. 			
9. TUMULAZIONI - <u>In tomba di famiglia o cappella privata</u> <ul style="list-style-type: none"> Montaggio e successivo smontaggio di ponteggio interno compreso noleggio dello stesso; Tumulazione del feretro, in assistenza al personale comunale, compreso attesa e svolgimento delle funzioni religiose; Chiusura del loculo mediante formazione di muro in mattoni; Formazione di intonaco sulla chiusura in mattoni. 	8	13	7
10. TUMULAZIONI - <u>In nuove tombe</u> <ul style="list-style-type: none"> Apertura del tombino mediante rimozione delle lastre di chiusura esistenti; Montaggio e successivo smontaggio di ponteggio interno compreso noleggio dello stesso; Tumulazione del feretro, in assistenza al personale comunale, compreso attesa e svolgimento delle funzioni religiose; Chiusura del loculo mediante formazione di muro in mattoni intonacato o posa in opera di lastre di cemento prefabbricate, ricollocamento in opera delle lastre di chiusura precedentemente rimosse; Pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione. 	10	12	16
11. TUMULAZIONE <u>resti ossei in loculo (quando eseguito non contemporaneamente alla tumulazione del feretro)</u> <ul style="list-style-type: none"> Rimozione di lastra di chiusura di loculo con demolizione parziale di muratura in mattoni Tumulazione dei resti mortali con esclusione della cassetta in zinco da fornirsi direttamente a carico del privato. Chiusura del loculo mediante ripristino di muro in mattoni o ricollocamento in opera di lastra di chiusura. Materiale edile vario 	30	41	46
12. TUMULAZIONE <u>resti ossei in tombe esistenti (quando eseguito non contemporaneamente alla tumulazione del feretro)</u> <ul style="list-style-type: none"> Rimozione di lastra di chiusura di tomba o scavo eseguito a mano con demolizione parziale di muratura in mattoni Tumulazione dei resti mortali con esclusione della cassetta in zinco da fornirsi direttamente a carico del privato. Chiusura della tomba mediante ripristino di muro in mattoni o ricollocamento in opera di lastra di chiusura, compreso reinterro ove eseguito lo scavo. Materiale edile vario 	49	50	51
13. ESUMAZIONE IN CAMPO COMUNE - <u>Eseguita mediante scavo a mano</u> <ul style="list-style-type: none"> Scavo eseguito a mano fino al raggiungimento del feretro; Esumazione del feretro, in assistenza al personale comunale; Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso; Pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione. 	0	1	1
14. ESUMAZIONE IN CAMPO COMUNE - <u>Eseguita mediante scavo a macchina</u> <ul style="list-style-type: none"> Scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento di quota appena superiore alla posizione del feretro; Scavo eseguito a mano dell'ultimo strato di terreno fino al raggiungimento del feretro; 	1	27	6

REPORT SERVIZI ESEGUITI TRIENNIO 2015/2017

TIPOLOGIA SERVIZIO	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Esumazione del feretro, in assistenza al personale comunale; • Reinterro dello scavo eseguito a macchina con terreno a margine dello stesso • Pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione. 			
15. ESTUMULAZIONE - <u>Da tombe esistenti eseguita mediante scavo a mano</u> <ul style="list-style-type: none"> • Scavo eseguito a mano fino al raggiungimento della tomba esistente; • Apertura del tombino mediante demolizione della muratura in mattoni o della lastra di chiusura; • Estumulazione del feretro, in assistenza al personale comunale; • Chiusura del tombino mediante realizzazione di muro in mattoni a secco o posizionamento di lastra in cemento prefabbricata; • Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso; • Pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione. 	0	0	0
16. ESTUMULAZIONE - <u>Da tombe esistenti mediante scavo a macchina (secondo posto)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento della tomba esistente • Apertura del tombino mediante demolizione della muratura in mattoni o della lastra di chiusura. • Estumulazione del feretro, in assistenza al personale comunale. • Chiusura del tombino mediante realizzazione di muro in mattoni a secco o posizionamento di lastra in cemento prefabbricata • Reinterro dello scavo eseguito a macchina con terreno a margine dello stesso • Pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione 	2	3	0
17. ESTUMULAZIONE - <u>Da tombe esistenti mediante scavo a macchina (primo posto)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento della tomba esistente • Apertura del tombino mediante demolizione della muratura in mattoni o della lastra di chiusura. • Estumulazione del feretro, in assistenza al personale comunale. • Chiusura del tombino mediante realizzazione di muro in mattoni a secco o posizionamento di lastra in cemento prefabbricata • Reinterro dello scavo eseguito a macchina con terreno a margine dello stesso • Pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione. 	2	1	2
18. ESTUMULAZIONE - <u>Da tombe esistenti senza scavo</u> <ul style="list-style-type: none"> • Apertura del tombino mediante rimozione delle lastre di chiusura esistenti compreso demolizione del cemento di sigillatura; • Estumulazione del feretro, in assistenza al personale comunale; • Chiusura del tombino mediante posa in opera di lastre in cemento prefabbricate; • Pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione; 	1	0	1
19. ESTUMULAZIONE - <u>In tombe esistenti con vestibolo</u> <ul style="list-style-type: none"> • Apertura del tombino mediante rimozione delle lastre di chiusura esistenti 			

REPORT SERVIZI ESEGUITI TRIENNIO 2015/2017

TIPOLOGIA SERVIZIO	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Rimozione delle lastre di chiusura esistenti compreso demolizione del cemento di sigillatura o demolizione di muro in mattoni • Estumulazione del feretro, in assistenza al personale comunale. • Chiusura del tombino mediante ricollocamento in opera delle lastre di chiusura precedentemente rimosse. • Pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione. 	0	0	0
ESTUMULAZIONE - <u>Da loculo frontale</u> <ul style="list-style-type: none"> • Apertura del loculo mediante rimozione delle lastra di marmo esistente; • Rimozione delle lastre di chiusura esistenti compreso demolizione del cemento di sigillatura o demolizione di muro in mattoni; • Estumulazione del feretro, in assistenza al personale comunale. 	32	60	55
ESTUMULAZIONE - <u>Da tomba di famiglia o cappella privata</u> <ul style="list-style-type: none"> • Montaggio e successivo smontaggio di ponteggio interno compreso noleggio dello stesso; • Rimozione delle lastre di chiusura esistenti compreso demolizione del cemento di sigillatura o demolizione di muro in mattoni; • Estumulazione del feretro, in assistenza al personale comunale. 	0	0	0
ESTUMULAZIONE - <u>Da nuove tombe</u> <ul style="list-style-type: none"> • Apertura del tombino mediante rimozione delle lastre di chiusura esistenti; • Montaggio e successivo smontaggio di ponteggio interno compreso noleggio dello stesso; • Demolizione del cemento di sigillatura o demolizione di muro in mattoni; • Estumulazione del feretro, in assistenza al personale comunale. • Chiusura del tombino mediante ricollocamento in opera delle lastre di chiusura precedentemente rimosse. 	0	0	0
INUMAZIONI SALME INDECOMPOSTE - <u>Eseguita mediante scavo a mano</u> <ul style="list-style-type: none"> • Fornitura di cofano in cellulosa biodegradabile - portata 80; • Fornitura di sostanza biodegradante specifica per salme indecomposte in grado di favorire ed accelerare i processi di decomposizione della sostanza organica Recupero salme indecomposte risultanti durante i lavori di esumazione o estumulazione e collocamento nel cofano in cellulosa; • Fornitura di rete feretri a sacco mt 2,3x1,5 circa; • Scavo eseguito a mano in campo comune , riquadramento pareti e fondo dello scavo, posizionamento lel legname per l'inumazione; • Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso; • Carico e trasporto del materiale di risulta in apposita area all'interno del Cimitero eseguito a mano con carriola o apposito mezzo; 	0	0	0

REPORT SERVIZI ESEGUITI TRIENNIO 2015/2017

TIPOLOGIA SERVIZIO	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
<ul style="list-style-type: none"> Pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione. 			
INUMAZIONI SALME INDECOMPOSTE - <u>Esequita mediante scavo a macchina</u> <ul style="list-style-type: none"> Fornitura di cofano in cellulosa biodegradabile - portata 80; Fornitura di sostanza biodegradante specifica per salme indecomposte in grado di favorire ed accelerare i processi di decomposizione della sostanza organica Recupero salme indecomposte risultanti durante i lavori di esumazione o estumulazione e collocamento nel cofano in cellulosa; Fornitura di rete feretri a sacco mt 2,3x1,5 circa; Recupero salme indecomposte risultanti durante i lavori di esumazione o estumulazione e collocamento nel cofano in cellulosa ; Scavo eseguito a macchina in campo comune Riquadramento pareti e fondo dello scavo eseguito a mano e posizionamento del legname per l'inumazione; Reinterro dello scavo eseguito a macchina con terreno a margine dello stesso Carico e trasporto del materiale di risulta in apposita area all'interno del Cimitero eseguito a mano con carriola o apposito mezzo Pulizia e sistemazione dell'area nelle condizioni precedenti la tumulazione. 	19	32	12
FORNITURA DI CASSETTA OSSARIO IN LAMIERA ZINCATA dim.54x24x23	/	32	9
TOTALE SERVIZI	264	380	303
Media annua servizi	316		

IL COORDINATORE AI LL.PP.
(Arch. Vito Marchetti)



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate